MINGNUO 明诺

OFFER YOU A FRESH WORLD!



Barredora manual

Modelo: MN-P100AS

VQ+
VEHIQMAS.COM

OFFER YOU A FRESH WORLD!

La barredora de empuje MN-P100AS es especialmente adecuada para usarse en lugares como vestíbulos, salas de espera de aeropuertos y estaciones de tren, hospitales, fábricas y calles residenciales. Funciona sin polvo ni ruido durante la limpieza y maniobra con facilidad entre multitudes.

Su diseño liviano facilita el empuje y el mantenimiento es sencillo.



Supresión de polvo por rocío

Barra de empuje plegable



Batería de plomo-ácido

Batería de litio

Escenarios de aplicación













1. Sala de espera
2. Hospital
3. Vestíbulo
4. Calle residencial
5. Taller de fábrica
6. Centro comercial

Objetos de limpieza



1. Piso de cemento 2. Piso de baldosas 3. Pavimento 4. Piso de mármol


Presentación de características

1. Ajuste del cepillo lateral
2. Protección del cepillo principal y lateral
3. Entrada de llenado de agua
4. Pantalla de voltaje de batería
5. Botón del cepillo lateral
6. Botón del cepillo principal
7. Botón de la bomba de agua
8. Interruptor de encendido
9. Ajuste del cepillo principal
10. Pedal sacudidor del filtro
11. Parachoques
12. Puerto de carga
13. Seguro de la tolva de residuos
14. Ajuste del manubrio



Detalle del producto





Características de desempeño

- Combina barrido, aspiración y rociado de agua en uno, con funciones completas y operación de un solo botón. El ancho de barrido es de 1000mm, para una limpieza eficiente del piso.

- No se necesitan herramientas para ajustar el cepillo principal y los cepillos laterales, lo que lo hace cómodo y fácil de usar.

- Usa un motor de CC con escobillas, con alto par de rotor bloqueado y fuerte capacidad de sobrecarga.

- Aros exteriores de llanta de silicona que no dejan marcas en ninguna superficie.

- Diseñada con criterios ergonómicos, el pedal activa fácilmente la vibración para sacudir el polvo, logrando una limpieza rápida y sin esfuerzo.

- La barra de empuje es plegable para guardarla con facilidad.

Especificaciones técnicas

NO.	Ítem	Unidad	Parámetro
1	Ancho de barrido	mm	>1000
2	Eficiencia de trabajo	m^2/h	>4000
3	Longitud del cepillo principal	mm	435
4	Diámetro del cepillo lateral	mm	400
5	Batería	V/AH	12V/100AH
6	Duración de trabajo	h	>4
7	Tolva de residuos	L	>22
8	Potencia de operación (cepillo principal + ventilador + cepillo lateral)	w	120+30+35×2
9	Área de filtro	m^2	1.5
11	Dimensiones	mm	1030×970×610
12	Peso neto	kg	90
13	Tanque de agua	L	12

Nota: Las especificaciones y detalles pueden cambiar sin previo aviso.


Accesorios



Cepillo principal



Cepillo lateral



Solapa



Filtro

Casos de clientes













