MINGNUO 明诺

OFFER YOU A FRESH WORLD!



Vehículo de limpieza de patrullaje rápido

Modelo:MN-S125

VQ+
VEHIQMAS.COM

OFFER YOU A FRESH WORLD!

El vehículo de limpieza de patrullaje rápido MN-S125 ofrece una operación cómoda y flexible con capacidad de detenerse sobre la marcha, y requiere un solo operario para el manejo manual. Es fácil de limpiar y facilita los procesos de carga y descarga, por lo que es apto para la recolección, almacenamiento y transporte de residuos. Este vehículo es aplicable a la recolección de basura y a los servicios de limpieza rutinaria en calles urbanas, fábricas, colegios, hospitales, zonas residenciales e instituciones públicas.





☑ batería de litio 48V30Ah ☑ Dos cepillos laterales ☑empuje eléctrico

Escenarios de aplicación







1

2

3







4

- Saneamiento municipal: limpieza de patrullaje de calles estrechas, callejones y veredas.
- Parque empresarial: operaciones de barrido de alta eficiencia en grandes áreas como fábricas, parques logísticos y parques tecnológicos.

- **Administración de condominios: servicios de recolección y reciclaje de residuos en vías internas y estacionamientos subterráneos del conjunto residencial.**
- **Instituciones públicas: colegios, hospitales, estaciones y otros entornos de alta limpieza.**

=

Características de desempeño

- **Dos cepillos estándar y un cepillo principal de 700mm de diámetro aseguran una cobertura de limpieza amplia y minuciosa.**

Equipado con un sistema de doble tanque de 40L y un sistema de rociado, la operación no genera polvo.

El contenedor de residuos de 40L, de gran capacidad, reduce la frecuencia de vaciado.

El sistema de freno de pie garantiza estabilidad al estacionar, operación flexible y seguridad.

Chasis reforzado con acero de alta capacidad de carga. Todo el vehículo pasa por un proceso de recubrimiento electroforético, que asegura una fuerte resistencia a la corrosión y durabilidad a largo plazo.

El vehículo está equipado con un motor de CC sin escobillas, de alta eficiencia y larga vida útil.

Permite transiciones rápidas entre escenarios y operaciones de barrido, mejorando la eficiencia de los servicios de limpieza móvil.

Presentación de funciones

1. Botón de arranque del cepillo lateral
2. Botón de arranque del cepillo principal
3. Adelante/Atrás
4. Freno
5. Giro a la izquierda/Giro a la derecha
6. Bocina
7. Batería
8. Velocidad



9. Supresión de polvo por rocío
10. Interruptor de encendido
11. Espejo retrovisor
12. Acelerador
13. Canasta
14. Luz
15. Freno
16. Pedal de elevación con placa de cubierta
17. Cepillo lateral
18. Contenedor de basura
19. Tanque de agua
20. Puerto de carga

21. Recipiente de basura

22. Goma



Parámetros técnicos

No.	Ítem	Unidad	Parámetro
1	Dimensiones totales (L×An×Al)	mm	2090*1130*1260
2	Peso neto (sin batería)	kg	240
3	Capacidad de batería	V/Ah	48V30Ah (50Ah opcional)
4	Cargador	A	7
5	Tiempo de carga	h	8
6	Potencia de tracción	W	1000
7	Área de filtro	m2	1.2
8	Velocidad de trabajo	km/h	7
9	Velocidad de conducción	km/h	25
10	Ancho de limpieza	mm	1350
11	Ancho del cepillo principal	mm	∅ 250*700
12	Potencia del motor del cepillo principal	W	650
13	Recipiente de residuos	L	40
14	Tanque de agua	L	20*2
15	Contenedor de basura	L	120/240
16	Potencia del motor del cepillo lateral	W	250*2
17	Distancia entre ejes	mm	1520
18	Capacidad de ascenso	%	20
19	Radio de giro	mm	2300
20	Altura libre óptima al suelo mm		120
21	Altura de elevación de la boquilla	mm	50

Nota: Las especificaciones y detalles pueden cambiar sin previo aviso.